


Forslag til indsatsprogram 2015-2021

Kommunerapport for: Gribskov Kommune i hovedvandoplandet 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.



23-07-2014



Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spæringsnr.):

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.6 Udlægning af groft materiale (05799)	0,032	103.000	3.264
2.6 Udlægning af groft materiale (05750)	0,045	103.000	4.614
2.7 Udskiftning af bundmateriale (08636_b)	0,741	145.000	107.474
2.10 Åbning af rørlagte strækninger B (ROS-696)	0,863	943.000	813.809
2.13 Etablering af miniådale (05861_b)	0,58	1.866.000	1.082.747
2.15 Etablering af træer (05799)	0,634	65.000	41.197
2.15 Etablering af træer (05865)	0,821	65.000	53.391
Udgår af planlægningen (08650)	0	0	
Lempet målsætning (08639)	0	0	
Pos. effekt ved 'fjern spærring' (05778)		0	
	Sum		2.106.496

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler:

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.6 Udlægning af groft materiale	0,076	103.000	7.878
2.7 Udskiftning af bundmateriale	0,741	145.000	107.474
2.10 Åbning af rørlagte strækninger B	0,863	943.000	813.809
2.13 Etablering af miniådale	0,58	1.866.000	1.082.746
2.15 Etablering af træer	1,455	65.000	94.588
Udgår af planlægningen	0	0	000
Lempet målsætning	0	0	000
Pos. effekt ved 'fjern spærring'	0	0	000
		Sum	2.106.496

Rammeregnskab for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

	Kommunens indberetning	Hovedvandoplandsramme
Økonomi (kroner)	2.106.496	17.725.300
Okkerrenseseanlæg (stk)	0	0
Længde (km)	16,543	48
Spærringer (stk)	1	1

Bemærkninger til NST:

- 270 (270) - 08639

På grund af meget ringe faldforhold og påvirkning fra Holløse Bredning mener vi ikke at vandløbet vil kunne opnå god økologisk tilstand.

- 270 (270) - 08650

Vandløbet er i vandplan 1 udpeget med åbning af to rørlagte strækninger. Strækningen igennem bebyggelsen (Tibirkebro) vurderes som teknisk vanskeligt og meget omkostningstungt at gennemføre. Forundersøgelsen i forb. med vandplan 1 afventes, og brugen af virkemidler på strækningen i forb. med vandplan 2 afventes således også.

- 270 (270) - ROS-696

Vi formoder at ROS-696 er placeret forkert. Vi formoder at spærringen skal findes på Duemosevandløbet, som har sit forløb i Gribskov. Duemosevandløbet findes umiddelbart syd for den på kortet markerede spærring.